


# SWM



## チェーンリンク (Chain.link)

標準長さは約1m

品名	3.2			4			5		
	P	W	H	P	W	H	P	W	H
F-A1	55	29	17	55	23	22	55	29	30
F-A2	63	31	17	64	30	24	64	30	26
F-A3	100	55	22	100	54	30	100	54	32
F-A4	77	35	26	77	35	30	77	35	30
F-A5	80	40	30	80	40	30	80	40	30
F-A6	100	50	30	100	45	30	100	45	32
F-A8	100	55	35	100	55	35	100	55	35
F-A9	115	65	35	115	65	35	115	62	37
F-A11	120	70	35	120	70	34	120	70	36
F-A12	120	75	35	120	75	35	120	75	37
F-A13	100	50	41	100	46	44	100	46	46
F-A14	115	65	45	115	65	44	115	65	46
F-A15	130	85	62	130	85	70	130	85	72
F-A16	150	100	72	150	100	76	150	100	85
F-B13	100	50	41	100	50	43	100	50	45
F-B14	115	65	45	115	65	45	115	65	45
F-B15	130	85	62	130	85	66	130	85	69
F-B16	150	100	72	150	100	76	150	100	80
F-AS1	55	23	16	55	23	16	50	23.5	25
F-AS2	66	29	22	66	29	20	66	29	26
F-AS6	100	45	30	100	45	30	100	45	30
F-AS9	117	60	35	117	60	35	117	60	35
F-AS13	100	46	36	100	46	41	100	46	45

※規格以外の、Aタイプ、Bタイプ、φd、P、W、Hにつきましては、ご相談下さい。  
 ※サイズは変更になる場合があります。最新版は弊社担当者にご確認ください。



チェーンリンクカタログはこちら

チェーンリンク

FA, FB

並田機工株式会社


図番

156

# SUS304

## チェーンリンク (Chain.link)

標準長さは約1m



品名	3.2			4			5		
	P	W	H	P	W	H	P	W	H
304									
F-A1	55	29	16	55	29	24	55	29	30
F-A2	63	31	17	63	31	20	63	31	30
F-A3	100	55	22	100	55	22	100	55	30
F-A4	77	35	30	77	35	30	77	35	32
F-A5	80	40	30	80	40	30	80	40	32
F-A6	100	50	30	100	50	30	100	50	32
F-A8	100	55	35	100	55	35	100	55	37
F-A9	115	65	35	115	65	35	115	65	37
F-A11	120	70	35	120	70	35	120	70	37
F-A12	120	75	35	120	75	35	120	75	37
F-A13	100	50	42	100	55	40	100	55	45
F-A14	115	70	45	115	70	45	115	70	47
F-A15	130	85	65	130	85	70	130	85	72
F-A16	150	100	75	150	100	80	150	100	87
F-A17							100	75	50
F-B13	100	50	42	100	50	43	100	50	45
F-B14	115	65	45	115	65	45	115	65	45
F-B15	130	85	65	130	85	67	130	85	70
F-B16	150	100	75	150	100	77	150	100	85
F-AS1	55	23	16	55	23	18.5	50	23.5	25
F-AS2	66	29	22	66	29	22	66	29	26
F-AS6	100	45	30	100	45	30	100	45	30
F-AS9	117	60	35	117	60	35	117	60	35
F-AS13	100	46	40	100	46	41	100	46	45

※規格以外の、Aタイプ、Bタイプ、φd、P、W、Hにつきましては、ご相談下さい。  
 ※サイズは変更になる場合があります。最新版は弊社担当者にご確認ください。



チェーンリンクカタログはこちら

チェーンリンク

FA, FB

並田機工株式会社


図番

156

# SUS310S

## チェーンリンク (Chain.link)

標準長さは約1m



品名	3.2			4			5		
	P	W	H	P	W	H	P	W	H
310S									
F-A1	55	29	17	55	29	20	55	29	30
F-A2	63	31	17	63	31	20	63	31	30
F-A3	100	55	22	100	55	22	100	55	30
F-A4	77	35	30	77	35	30	77	35	30
F-A5	80	40	30	80	40	30	80	40	30
F-A6	100	50	30	100	50	30	100	50	30
F-A8	100	55	35	100	55	35	100	55	35
F-A9	115	65	35	115	65	35	115	65	35
F-A11	120	70	35	120	70	35	120	70	35
F-A12	120	75	35	120	75	35	120	75	35
F-A13	100	50	42	100	50	43	100	50	45
F-A14	115	65	45	115	65	45	115	65	45
F-A15	130	85	65	130	85	67	130	85	70
F-A16	150	100	75	150	100	77	150	100	85
F-B13	100	50	42	100	50	43	100	50	45
F-B14	115	65	45	115	65	45	115	65	45
F-B15	130	85	65	130	85	67	130	85	70
F-B16	150	100	75	150	100	77	150	100	85
F-AS1	55	23	16	55	23	18.5	50	23.5	25
F-AS2	66	29	22	66	29	22	66	29	26
F-AS6	100	45	30	100	45	30	100	45	30
F-AS9	117	60	35	117	60	35	117	60	35
F-AS13	100	46	40	100	46	41	100	46	45

※規格以外の、Aタイプ、Bタイプ、 $\phi d$ 、P、W、Hにつきましては、ご相談下さい。  
 ※サイズは変更になる場合があります。最新版は弊社担当者にご確認ください。



チェーンリンクカタログはこちら

チェーンリンク

FA, FB

図番

156

並田機工株式会社